



MCj

COLLECTION
2020





SINCE 1996

COLLECTION
2020



MIRRORS/ SPIEGEL/ LUSTRA

EXCLUSIVE.....	10-23
PREMIUM.....	24-65
EASY.....	66-83

BATHROOM BUILT-IN UNIT

BADEZIMMER WANDEIBAU ELEMENT

WYPOSAŻENIE ŁAZIENKOWE-WNĘKOWE

Concealed mounting frame/ Unterputz Einbaurahmen/ Ramy montażowe.....	86-87
ZERO.....	89-96
FLAT	97-110
BEND	111-126

BATHROOM WALL-MOUNTED UNIT

BADWANDMONTIERTE ELEMENT

WYPOSAŻENIE ŁAZIENKOWE-NAŚCIENNE

Stainless steel wall case/ WC Edelstahl Wandmodul/ Schowki WC.....	125
--	-----

BATH ACCESSORIES

BAD ZUBEHÖR


AKCESORIA ŁAZIENKOWE

Acrylic organizers/ Acrylglass Behälter/ Organizery	128-130
Stainless steel bathroom handles/ Edelstahl badezimmer Halter	
Uchwyty łazienkowe	131-132

LIGHTING/ BELEUCHTUNG/ OŚWIETLENIE.....	134-163
--	----------------



MIRRORS/ SPIEGEL/ LUSTRA



**E
X
C
L
U
S
I
V
E**



**P
R
E
M
I
U
M**



**E
A
S
Y**

ADDITIONAL EQUIPMENT/ ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG/ WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Description/ Beschreibung/ Opis

Switches/ Schalter/ Wyłączniki :

Rocker switch / Kippschalter / Wyłącznik kołkowy



IP20 IP44



Touch switch with dimmer / Touch-Schalter mit Dimmer / Wyłącznik dotykowy ze ściemniaczem



IP20 IP44



Non-contact IR switch with dimmer / Berührungslose IR-Schalter mit Dimmer / Wyłącznik IR bezdotykowy ze ściemniaczem



IP20 IP44



Touch switch on the mirror / Touch-Schalter auf dem Spiegel / Wyłącznik dotykowy na lustrze



IP20 IP44



Touch switch with dimmer on the mirror / Touch-Schalter mit dimmer auf dem Spiegel / Wyłącznik dotykowy na lustrze ze ściemniaczem



IP20 IP44



Changing the color of the light from 3000K to 6000K Veränderung der Farbe des Lichts von 3000K bis 6000K Zmiana barwy światła od 3000K do 6000K :

3000K ←→ 6000K



Four position switch / Vierstellungsschalter / Wyłącznik czteropozycyjny OFF - ON: CW & WW - ON: CW - ON: WW



IP20



Double button touch controller / Doppeltasten Touch-Controller / Dwuprzyciskowy sterownik dotykowy



IP20 IP44



Double non-contact IR-controller / Doppelte berührungslose IR-Steuerung / Dwuczujnikowy sterownik bezdotykowy IR



IP20 IP44



Single button touch controller on the mirror / Ein-Tasten-Touch-Controller auf dem Spiegel / Jednoprzyciskowy sterownik dotykowy na lustrze



IP20 IP44



Wall wireless 230V AC controller / Drahtloser 230V AC-Wandregler / Naścienny bezprzewodowy sterownik 230V AC



IP20



Bottom lighting / Armaturenbeleuchtung / Podświetlenie dolne

11



IP20 IP44



Rocker switch on the frame for heating foil / anti-fog system / Kippschalter am Rahmen für Heizfolie / Antibeschlagsystem / Wyłącznik kotłowski do mat grzewczych / mat przeciw osiadaniu pary

17



IP20 IP44



230V Europlug socket / 230V Euro-Steckdose / Gniazdo wtyczki Euro 230V

12



IP20



Double button controller for lighting and heating foil / anti-fog system / Doppeltastensteuerung für Beleuchtung und Heizfolie / Antibeschlagsystem / Dwuprzyciskowy sterownik do oświetlenia i mat grzewczych / mat przeciw osiadaniu pary

18



IP20 IP44



Cosmetic mirror / Kosmetikspiegel / Lustro kosmetyczne

13



IP20 IP44



Bluetooth Speakers / Bluetooth Lautsprechern / Głośniki Bluetooth

19



IP20



Cosmetic mirror with lighting / Kosmetikspiegel mit Beleuchtung / Lustro kosmetyczne z podświetleniem

14



IP20 IP44




Glass shelf / Glasregal / Półka szklana

20



Anti-fog system / Antibeschlagsystem / Mata przeciw osiadaniu pary

15




IP20 IP44



Glass shelf with backlight / Glasregal mit Hintergrundbeleuchtung / Półka szklana z podświetleniem

21




IP20 IP44



Mirror heating foil / Spiegel Heizfolie / Mata grzewcza

16



IP20



Vertical or horizontal mounting / Vertikale oder horizontale Montage / Montaż pionowo lub poziomo

22



IP20 IP44



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW - cold white / kalt weiss / biały zimny

CW
~6000K



CWW - cold-neutral white / kalt-neutral weiss / biały neutralny-zimny

CWW
~4800K



NW - neutral white / neutral weiss / biały neutralny

NW
~4000K



WW - warm white / warm weiss / biały ciepły

WW
~3000K



Housing / Gehäuse / Obudowa:

SB - Brushed stainless steel / Gebürstet Edelstahl / Stal nierdzewna szlifowana

SB

SP - Polished stainless steel / Poliert Edelstahl / Stal nierdzewna polerowana

SP

WH - White / Weiss / Biały

WH

BL - Black / Schwarz / Czarny

BL

Energy class / Energieklasse / Klasa energetyczna



Light source / Leuchtmittel / Źródło światła



EXCLUSIVE



The EXCLUSIVE mirror line was created for the most demanding customers. Uncompromising attention to every detail, perfectly crystalline edges and unique design of the illumination on the mirror surface will give each interior an exceptional character.

The EXCLUSIVE mirror line is made of high quality AGC glass, 5 mm thick.

The mirror construction is made of polished or brushed stainless steel or varnished steel.

Energy-saving LED light sources are characterized by high light efficiency with low power consumption.

Every illuminated mirror is assembled in the way that allows simple replacement of each component.

Die Spiegelserie EXCLUSIVE ist für den anspruchsvollen Kunden gedacht.

Kompromisslose Aufmerksamkeit für jedes Detail, perfekte kristalline Kanten und das einzigartige Design der Hintergrundbeleuchtung auf der Spiegelscheibe verleihen jedem Innenraum einen einzigartigen Charakter.

Die Spiegelserie EXCLUSIVE wird aus hochwertigem 5mm Qualitätsglas von AGC aus europäischer Produktion gefertigt. Profile und Halterungen sind aus farbig lackiertem Stahl oder aus Edelstahl (wahlweise in polierter oder gebürsteter Oberfläche).

Die energiesparenden LED Leuchten haben eine sehr hohe Lichtausbeute.

Alle elektronischen Bauteile sind bei Bedarf vor Ort austauschbar.

Linia luster EXCLUSIVE powstała z myślą o najbardziej wymagających klientach.

Bezkompromisowa dbałość o każdy detal, idealnie krystaliczne krawędzie oraz unikatowe wzornictwo podświetleń na tafli lustra nadadzą każdemu wnętrzu wyjątkowego charakteru.

Linia luster EXCLUSIVE została wykonana ze szkła renomowanej firmy AGC o grubości 5mm.

Konstrukcja lustra wykonana jest ze stali nierdzewnej polerowanej, szlifowanej lub stali lakierowanej.

Energooszczędne źródła światła LED cechuje wysoka efektywność świetlna przy niskim poborze mocy.

Konstrukcja została wykonana w taki sposób, aby umożliwić prostą wymianę każdego podzespołu, jak i źródła światła.



ANDREA.....	16
BIANCA.....	22
CARMEN.....	19
DIAMANT.....	12
DIAMANT.U.....	13
DOBLO.....	15
DONATO.....	14
FLAVIO.....	21
MOSAIC.....	18
PAOLO.....	20
STILO.....	17A
TEXAS.....	17

DIAMANT



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana

Other designs blasting
 Andere Ausführungen
 Inne wzory piaskowania



Technical data Technische Daten Dane techniczne

DIAMANT 45x70

450	700	230V AC	~15,3 W
-----	-----	------------	------------

DIAMANT 80x60

800	600	230V AC	~19,6 W
-----	-----	------------	------------

DIAMANT 60x80

600	800	230V AC	~19,6 W
-----	-----	------------	------------

DIAMANT 100x80

1000	800	230V AC	~26,3 W
------	-----	------------	------------

DIAMANT 120x80

1200	800	230V AC	~29,8 W
------	-----	------------	------------


Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------

WH

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44





DIAMANT

DIAMANT U



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana

Other designs blasting
 Andere Ausführungen
 Inne wzory piaskowania



Technical data Technische Daten Dane techniczne

DIAMANT U 80x60

800	600	230V AC	~15,3 W
-----	-----	------------	------------

DIAMANT U 60x80

600	800	230V AC	~19,6 W
-----	-----	------------	------------

DIAMANT U 100x80

1000	800	230V AC	~26,3 W
------	-----	------------	------------

DIAMANT U 120x80

1200	800	230V AC	~29,8 W
------	-----	------------	------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------

WH

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44





DIAMANT U

DONATO



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten Dane techniczne

DONATO 80x60	800	600	230V AC	~19,6 W
DONATO 60x80	600	800	230V AC	~19,6 W
DONATO 100x80	1000	800	230V AC	~26,3 W
DONATO 120x80	1200	800	230V AC	~29,8 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:


CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie






5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna




Other designs blasting
 Andere Ausführungen
 Inne wzory piaskowania



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

DOBLO 1 45x80	450	800	230V AC	~18,0 W
DOBLO 2 45x80	450	800	230V AC	~36,0 W
DOBLO 2 60x80	600	800	230V AC	~36,0 W
DOBLO 2 100x80	1000	800	230V AC	~36,0 W
DOBLO 2 120x80	1200	800	230V AC	~36,0 W


Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



ANDREA



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana




Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

Model	Width (mm)	Height (mm)
ANDREA Ø60	600	600
ANDREA Ø70	700	700
ANDREA Ø75	750	750
ANDREA Ø80	800	800
ANDREA Ø85	850	850
ANDREA Ø90	900	900



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana



BL

Leather
 Leder
 Skóra naturalna

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

	W	H	Voltage	Weight
TEXAS Ø60	600	600	230V AC	~18,9 W
TEXAS Ø70	700	700	230V AC	~22,8 W
TEXAS Ø75	750	750	230V AC	~24,9 W
TEXAS Ø80	800	800	230V AC	~26,4 W
TEXAS Ø85	850	850	230V AC	~28,5 W
TEXAS Ø90	900	900	230V AC	~30,3 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
--------------	--------------	--------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





IP20

IP44





5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

STILO Ø70	700	700	230V AC	~16,5 W
STILO Ø75	750	750	230V AC	~18,3 W
STILO Ø80	800	800	230V AC	~19,2 W
STILO Ø85	850	850	230V AC	~20,7 W
STILO Ø90	900	900	230V AC	~22,2 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





STILO



MOSAIC



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten Dane techniczne

MOSAIC 100x80



MOSAIC 120x80



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



MOSAIC







5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna

Other designs blasting
 Andere Ausführungen
 Inne wzory piaskowania

ZET



Technical data Technische Daten Dane techniczne

CARMEN Ø70



CARMEN Ø80



CARMEN Ø90



CARMEN Ø100



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:




Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie







5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna

Other designs blasting
 Andere Ausführungen
 Inne wzory piaskowania




- White-Weiß--Biały
 - Silver-Silber--Srebrny



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



Technical data Technische Daten Dane techniczne

PAOLO 55x85



PAOLO 70x105





Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie





5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



FLAVIO 70x55

Technical data Technische Daten Dane techniczne



FLAVIO 100x70




Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



BIANCA



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW
~6000K

NW
~4000K

WW
~3000K

Technical data Technische Daten Dane techniczne

BIANCA 80x60



BIANCA 100x60



BIANCA 100x80




BIANCA 120x80



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44



BIANCA

PREMIUM



The PREMIUM mirror line is made of high quality AGC glass, 5 mm thick.
The mirror construction is made of polished or brushed stainless steel or varnished steel.
Energy-saving LED light sources are characterized by high light efficiency with low power consumption.
Every illuminated mirror is assembled in the way that allows simple replacement of each component.

Die Spiegelserie PREMIUM wird aus hochwertigem 5mm Qualitätsglas von AGC aus europäischer Produktion gefertigt. Profile und Halterungen sind aus farbig lackiertem Stahl oder aus Edelstahl (wahlweise in polierter oder gebürsteter Oberfläche).
Die energiesparenden LED Leuchten haben eine sehr hohe Lichtausbeute.
Alle elektronischen Bauteile sind bei Bedarf vor Ort austauschbar.

Linia luster PREMIUM została wykonana ze szkła renomowanej firmy AGC o grubości 5 mm.
Konstrukcja lustra wykonana jest ze stali nierdzewnej polerowanej, szlifowanej lub stali lakierowanej.
Energoooszczędne źródła światła LED cechuje wysoka efektywność świetlna przy niskim poborze mocy.
Konstrukcja została wykonana w taki sposób, aby umożliwić prostą wymianę każdego podzespołu, jak i źródła światła.


ALA	47	MIRO.....	43
ARKO	52	MONICA	37
ASTON	41	ONYX	33
BLANCA	50	PINO	45
CERCHIO R.....	31	PRELLO.....	65
CERCHIO Z.....	30	QUADRO	54
CLASSIC	64	RIO.....	51
DANA	62	RONDA.....	26
ELENA	28	RONDA PLUS.....	26A
ELIPSO R	35	SELENA	27B
ELIPSO Z	34	SELENA PLUS.....	27C
FANTASY.....	56	SIENA.....	49
FLOT.....	57	SLIM.....	63
FORMA	58	SOFIA	32
FRAME	40	SONIA.....	61
INVERTO.....	46	STAND.....	44
LAURA.....	27F	TONDO	36
LAURA PLUS.....	27G	TORINO	65A
LENA.....	27H	TORINO 1.....	65B
LEONARDO.....	53	TORINO 2.....	65C
LISA	27D	TORINO 3	65D
LISA PLUS	27E	VARIO.....	55
LIVIO.....	27I	VETRO	48
LUNA.....	29	VICTORIA	42
LUPE	27	WEGA	60
LUPE PLUS.....	27A	ZARIA.....	38
MARCO.....	59	ZARIA D1 & D2	39




Shelfs Regale Półki

for models/ für Modelle/ dla modeli : Ronda, Lupe, Selena, Luna, Cerchio Z, Cerchio R, Onyx

	for mirrors size für spiegel gröÙe dla rozmiarów luster		
PLK1 80	800	140	Ø70
PLK1 85	850	140	Ø75
PLK1 90	900	140	Ø80
PLK1 95	950	140	Ø85
PLK1 100	1000	140	Ø90



	for mirrors size für spiegel gröÙe dla rozmiarów luster		
PLK2 80	800	140	Ø70
PLK2 85	850	140	Ø75
PLK2 90	900	140	Ø80
PLK2 95	950	140	Ø85
PLK2 100	1000	140	Ø90





Shelfs Regale Półki



RONDA



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

RONDA Ø60	600	600
RONDA Ø70	700	700
RONDA Ø75	750	750
RONDA Ø80	800	800
RONDA Ø85	850	850
RONDA Ø90	900	900

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



RONDA PLUS



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne


RONDA PLUS Ø60	600	600	230V AC	~9,5 W
RONDA PLUS Ø70	700	700	230V AC	~11,1 W
RONDA PLUS Ø75	750	750	230V AC	~12,1 W
RONDA PLUS Ø80	800	800	230V AC	~13,0 W
RONDA PLUS Ø85	850	850	230V AC	~14,1 W
RONDA PLUS Ø90	900	900	230V AC	~15,0 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44





RONDA PLUS

LUPE



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

LUPE Ø60	600	600	230V AC	~18,9 W
LUPE Ø70	700	700	230V AC	~22,8 W
LUPE Ø75	750	750	230V AC	~24,9 W
LUPE Ø80	800	800	230V AC	~26,4 W
LUPE Ø85	850	850	230V AC	~28,5 W
LUPE Ø90	900	900	230V AC	~30,3 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





LUPE



LUPE PLUS

5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

LUPE PLUS Ø60	600	600	230V AC	~18,9 W
LUPE PLUS Ø70	700	700	230V AC	~22,8 W
LUPE PLUS Ø75	750	750	230V AC	~24,9 W
LUPE PLUS Ø80	800	800	230V AC	~26,4 W
LUPE PLUS Ø85	850	850	230V AC	~28,5 W
LUPE PLUS Ø90	900	900	230V AC	~30,3 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





LUPE PLUS

SELENA



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

SELENA Ø70	700	700	230V AC	~16,5 W
SELENA Ø75	750	750	230V AC	~18,3 W
SELENA Ø80	800	800	230V AC	~19,2 W
SELENA Ø85	850	850	230V AC	~20,7 W
SELENA Ø90	900	900	230V AC	~22,2 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44





SELENA

SELENA PLUS



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

SELENA PLUS Ø70	700	700	230V AC	~27,1 W
SELENA PLUS Ø75	750	750	230V AC	~29,7 W
SELENA PLUS Ø80	800	800	230V AC	~31,2 W
SELENA PLUS Ø85	850	850	230V AC	~33,3 W
SELENA PLUS Ø90	900	900	230V AC	~35,7 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20



IP44



SELENA PLUS



5mm mirror, construction - varnished aluminium
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 5mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

LISA 50x90



LISA 50x120



LISA 60x100



LISA 60x130



LISA 60x150



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



LISA PLUS



5mm mirror, construction - varnished aluminium
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 5mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

LISA PLUS 50x90

500	900	230V AC	~12,4 W
-----	-----	---------	---------

LISA PLUS 50x120

500	1200	230V AC	~16,0 W
-----	------	---------	---------

LISA PLUS 60x100

600	1000	230V AC	~14,4 W
-----	------	---------	---------

LISA PLUS 60x130

600	1300	230V AC	~18,0 W
-----	------	---------	---------

LISA PLUS 60x150

600	1500	230V AC	~20,5 W
-----	------	---------	---------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44





LISA PLUS

LAURA



5mm mirror, construction - varnished aluminium
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 5mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

LAURA 50x90

500	900	230V AC	~25,0 W
-----	-----	---------	---------

LAURA 50x120

500	1200	230V AC	~32,1 W
-----	------	---------	---------

LAURA 60x100

600	1000	230V AC	~28,8 W
-----	------	---------	---------

LAURA 60x130

600	1300	230V AC	~36,0 W
-----	------	---------	---------

LAURA 60x150

600	1500	230V AC	~41 W
-----	------	---------	-------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





LAURA

LAURA PLUS



5mm mirror, construction - varnished aluminium
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 5mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

Model	W	H	Voltage	Power
LAURA PLUS 50x90	500	900	230V AC	~25,0 W
LAURA PLUS 50x120	500	1200	230V AC	~32,1 W
LAURA PLUS 60x100	600	1000	230V AC	~28,8 W
LAURA PLUS 60x130	600	1300	230V AC	~36,0 W
LAURA PLUS 60x150	600	1500	230V AC	~41 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW
~6000K
NW
~4000K
WW
~3000K

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie

4
5
9
10
13

14
15
18



IP20
IP44

LAURA PLUS

LENA



5mm mirror, construction - varnished aluminium
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 5mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

LENA 50x90
LENA 50x120
LENA 60x100
LENA 60x130
LENA 60x150

500	900	230V AC	~26,4 W
500	1200	230V AC	~33,6 W
600	1000	230V AC	~30,0 W
600	1300	230V AC	~37,2 W
600	1500	230V AC	~42,0 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



LENA



5mm mirror, construction - varnished aluminium
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Aluminium
 Lustro 5mm, konstrukcja - aluminium lakierowane



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

LIVIA 50x90
LIVIA 50x120
LIVIA 60x100
LIVIA 60x130
LIVIA 60x150

500	900	230V AC	~24,0 W
500	1200	230V AC	~31,2 W
600	1000	230V AC	~27,6 W
600	1300	230V AC	~34,8 W
600	1500	230V AC	~39,6 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:







Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



ELENA



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten Dane techniczne

ELENA Ø60/6L
ELENA Ø60/6R

↔ 600	↕ 600	230V AC	~19,8 W
-------	-------	------------	------------

ELENA Ø80/6L
ELENA Ø80/6R

↔ 800	↕ 800	230V AC	~19,8 W
-------	-------	------------	------------

ELENA Ø80/8L
ELENA Ø80/8R

↔ 800	↕ 800	230V AC	~27,0 W
-------	-------	------------	------------


ELENA Ø100/8L
ELENA Ø100/8R

↔ 1000	↕ 1000	230V AC	~27,0 W
--------	--------	------------	------------

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



ELENA



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten Dane techniczne


LUNA Ø 70	700	700	230V AC	~24,6 W
LUNA Ø 80	800	800	230V AC	~27,3 W
LUNA Ø 90	900	900	230V AC	~31,5 W
LUNA Ø 100	1000	1000	230V AC	~34,8 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



CERCHIO Z



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



CERCHIO Z Ø50

Technical data	Technische Daten	Dane techniczne
500	500	230V AC
~16,8 W		

CERCHIO Z Ø60

600	600	230V AC
~20,4 W		

CERCHIO Z Ø70

700	700	230V AC
~23,7 W		

CERCHIO Z Ø80

800	800	230V AC
~27,9 W		

CERCHIO Z Ø90

900	900	230V AC
~31,8 W		

CERCHIO Z Ø100


1000	1000	230V AC
~35,7 W		

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





CERCHIO Z



CERCHIO R



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten Dane techniczne

CERCHIO R Ø60	600	600	230V AC	~17,7 W
CERCHIO R Ø70	700	700	230V AC	~21,6 W
CERCHIO R Ø80	800	800	230V AC	~25,5 W
CERCHIO R Ø90	900	900	230V AC	~29,1 W
CERCHIO R Ø100	1000	1000	230V AC	~32,7 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





CERCHIO R

SOFIA



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten Dane techniczne


SOFIA 50x70	500	700	230V AC	~18,6 W
SOFIA 60x80	600	800	230V AC	~22,5 W
SOFIA 70x90	700	900	230V AC	~26,1 W
SOFIA 80x100	800	1000	230V AC	~30,0 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





SOFIA





5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten Dane techniczne


ONYX Ø 50	500	500	230V AC	~15,9 W
ONYX Ø 60	600	600	230V AC	~18,6 W
ONYX Ø 70	700	700	230V AC	~22,5 W
ONYX Ø 80	800	800	230V AC	~26,1 W
ONYX Ø 90	900	900	230V AC	~30,0 W
ONYX Ø 100	1000	1000	230V AC	~33,6 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



ELIPSO Z



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten Dane techniczne

ELIPSO Z 50x70



ELIPSO Z 60x80



ELIPSO Z 70x90



ELIPSO Z 80x100




Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





ELIPSO Z



ELIPSO R



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten Dane techniczne

ELIPSO R 50x70



ELIPSO R 60x80



ELIPSO R 70x90



ELIPSO R 80x100




Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





ELIPSO R

TONDO



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



	Technical data	Technische Daten	Dane techniczne		
TONDO 60x80	600	800	450	230V AC	~18,3 W
TONDO 80x80	800	800	550	230V AC	~22,2 W
TONDO 100x80	1000	800	550	230V AC	~22,2 W
TONDO 120x80	1200	800	550	230V AC	~22,2 W




Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:


CW
~6000K
NW
~4000K
WW
~3000K

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie

IP20
IP44



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

- CW**
~6000K
- NW**
~4000K
- WW**
~3000K

Technical data Technische Daten Dane techniczne

MONICA 80x60

			230V AC	~47,5 W
			230V AC	~60,9 W
			230V AC	~65,7 W

MONICA 100x80

MONICA 120x80

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



ZARIA



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne


ZARIA 45x80	450	800	230V AC	~20,4 W
ZARIA 60x80	600	800	230V AC	~25,8 W
ZARIA 100x80	1000	800	230V AC	~40,2 W
ZARIA 120x80	1200	800	230V AC	~47,4 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:




Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



ZARIA D1 ZARIA D2



Double mirror doors VSG 6mm, construction - varnished steel
 Doppelspiegel türen VSG 6mm, Konstruktion - lackierter Stahl
 Drzwi obustronnie lustrzane VSG 6mm, konstrukcja - stal lakierowana



	Technical data / Technische Daten / Dane techniczne		Opening direction to select / Türöffnung zu Bestellen / Kierunek otwarcia do wyboru	
			DIN L	DIN R
ZARIA D1 45x80	450	800	230V AC	~21,9 W
ZARIA D1 60x80	600	800	230V AC	~25,5 W
ZARIA D2 60x80	600	800	230V AC	~25,5 W
ZARIA D2 80x80	800	800	230V AC	~30,4 W
ZARIA D2 100x80	1000	800	230V AC	~36,6 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW ~6000K NW ~4000K WW ~3000K



IP20 IP44  

ZARIA D1 ZARIA D2

FRAME



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana




Technical data Technische Daten Dane techniczne

FRAME 45x80	450	800	230V AC	~25,5 W
FRAME 80x60	800	600	230V AC	~29,1 W
FRAME 100x80	1000	800	230V AC	~38,7 W
FRAME 120x80	1200	800	230V AC	~43,5 W

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





FRAME

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten Dane techniczne

ASTON 100x80



ASTON 120x80




Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



VICTORIA



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

VICTORIA 60x80



VICTORIA 80x80



VICTORIA 100x80



VICTORIA 120x80




Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



VICTORIA



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

MIRO 80x60/6



MIRO 80x80/6



MIRO 100x80/8



MIRO 120x80/8




Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



STAND



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

- CW**
~6000K
- CWW**
~4800K
- NW**
~4000K
- WW**
~3000K

STAND 60x80

600	800	230V AC	~25,2 W
-----	-----	------------	------------

STAND 2 60x80

600	800	230V AC	~50,4 W
-----	-----	------------	------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 12
- 13
- 14
- 15
- 17
- 18
- 20
- 21

- IP20
- IP44
-
-

STAND



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



PINO 60x80




PINO 2 60x80



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie


Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



INVERTO



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



INVERTO 60x80

Technical data	Technische Daten	Dane techniczne
600	800	TH
230V AC	~25,2 W	

INVERTO2 60x80

600	800	TH
230V AC	~50,4 W	

TH - Total Height Gesamthöhe Wysokość całkowita




Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW ~6000K	CWW ~4800K	NW ~4000K	WW ~3000K
--------------	---------------	--------------	--------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





INVERTO





5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Technical data Technische Daten Dane techniczne

ALA 60x80



ALA 80x80



ALA 100x80




ALA 120x80



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



VETRO



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten Dane techniczne

VETRO 60x80



VETRO 80x80



VETRO 100x80



VETRO 120x80




Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



VETRO



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna




LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

- CW**
~6000K
- NW**
~4000K
- WW**
~3000K

Technical data Technische Daten Dane techniczne

SIENA 45x70	450	700	230V AC	~24,3 W
SIENA 60x80	600	800	230V AC	~30,3 W
SIENA 100x80	1000	800	230V AC	~40,0 W



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



BLANCA



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

- CW**
~6000K
- NW**
~4000K
- WW**
~3000K

Technical data Technische Daten Dane techniczne

BLANCA 60x80	600	800	230V AC	~10,3 W
BLANCA 100x80	1000	800	230V AC	~17,6 W
BLANCA 120x80	1200	800	230V AC	~21,1 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21

- IP20
- IP44
-
-

BLANCA



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:




Technical data Technische Daten Dane techniczne

RIO 1 45x80	450	800	230V AC	~14,0 W
RIO 2 60x80	600	800	230V AC	~28,0 W
RIO 2 80x80	800	800	230V AC	~28,0 W
RIO 2 100x80	1000	800	230V AC	~28,0 W



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie






5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



Technical data Technische Daten Dane techniczne

ARKO 80x60



ARKO 60x80



ARKO 100x80





ARKO 120x80



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



LEONARDO 80x60

Technical data	Technische Daten	Dane techniczne	
800	600	230V AC	~37,2 W

LEONARDO 100x80

1000	800	230V AC	~46,8 W
------	-----	---------	---------

LEONARDO 120x80


1200	800	230V AC	~56,4 W
------	-----	---------	---------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



QUADRO



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



QUADRO 60x80



QUADRO 100x80




QUADRO 120x80





Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:




VARIO	60x80L	600	800	230V AC	~22,0 W
VARIO	60x80R	600	800	230V AC	~22,0 W
VARIO	80x60L	800	600	230V AC	~22,0 W
VARIO	80x60R	800	600	230V AC	~22,0 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



FANTASY




5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna

Technical data Technische Daten Dane techniczne


FANTASY ... 60x80	600	800	12V DC	~8,55 W
FANTASY ... 80x80	800	800	12V DC	~12,15 W
FANTASY ... 100x80	1000	800	12V DC	~15,75 W
FANTASY ... 120x80*	1200	800	12V DC	~17,55 W

FANTASY W3 60x80	600	800	12V DC	~10,30 W
FANTASY W3 80x80	800	800	12V DC	~14,00 W
FANTASY W3 100x80	1000	800	12V DC	~17,55 W
FANTASY W3 120x80	1200	800	12V DC	~21,15 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



SB



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW
~6000K
NW
~4000K
WW
~3000K

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



FANTASY

IP20 IP44






5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



	Technical data	Technische Daten	Dane techniczne
FLOT 60x80	600	800	230V AC ~18,6 W
FLOT 80x80	800	800	230V AC ~18,6 W
FLOT 100x80	1000	800	230V AC ~18,6 W
FLOT 120x80	1200	800	230V AC ~18,6 W



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



FORMA



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten Dane techniczne

FORMA 60x80

↔ 600	↕ 800	230V AC	~27,6 W
-------	-------	------------	------------

FORMA 100x60

↔ 1000	↕ 600	230V AC	~32,4 W
--------	-------	------------	------------

FORMA 100x80

↔ 1000	↕ 800	230V AC	~37,2 W
--------	-------	------------	------------

FORMA 120x80

↔ 1200	↕ 800	230V AC	~42,0 W
--------	-------	------------	------------

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



FORMA



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Technical data Technische Daten Dane techniczne

MARCO 100x60	1000	600	230V AC	~31,2 W
MARCO 100x80	1000	800	230V AC	~36,0 W
MARCO 120x80	1200	800	230V AC	~41,0 W



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten Dane techniczne

WEGA 80x60



WEGA 100x60



WEGA 100x80



WEGA 120x80



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





IP20

IP44





5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten Dane techniczne

SONIA 80x60	800	600	230V AC	~31,2 W
SONIA 100x60	1000	600	230V AC	~36,0 W
SONIA 100x80	1000	800	230V AC	~40,8 W
SONIA 120x80	1200	800	230V AC	~45,6 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten Dane techniczne

DANA 60x80



DANA 80x80



DANA 100x80



DANA 120x80




Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW
~6000K

NW
~4000K

WW
~3000K

Technical data Technische Daten Dane techniczne

SLIM 60x80



SLIM 100x80




SLIM 120x80



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20



IP44



CLASSIC



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

- CW**
~6000K
- CWW**
~4800K
- NW**
~4000K
- WW**
~3000K

Technical data Technische Daten Dane techniczne

CLASSIC 45x80



CLASSIC 60x80



CLASSIC 100x80



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 11
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 20
- 21

- IP20
- IP44
-
-

CLASSIC



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

- CW**
~6000K
- CWW**
~4800K
- NW**
~4000K
- WW**
~3000K

Technical data Technische Daten Dane techniczne

PRELLO 80x60

800	600	230V AC	~18,0 W
-----	-----	------------	------------

PRELLO 100x80

1000	800	230V AC	~25,2 W
------	-----	------------	------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie


- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 20
- 21



TORINO



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Optional assembly
 Optionale Montage
 Montaż opcjonalny

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

TORINO 60x45




TORINO 60x60



TORINO 60x80



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie





Optional assembly
 Optionale Montage
 Montaż opcjonalny

TORINO

TORINO 1



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne


	600	450	230V AC	~4,8 W
TORINO 1 60x45	600	450	230V AC	~4,8 W
TORINO 1 60x60	600	600	230V AC	~4,8 W
TORINO 1 60x80	600	800	230V AC	~4,8 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------


Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





TORINO 1



TORINO 2



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne


	Width	Height	Voltage	Power
TORINO 2 60x45	600	450	230V AC	~6,0 W
TORINO 2 60x60	600	600	230V AC	~9,6 W
TORINO 2 60x80	600	800	230V AC	~14,4 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44




TORINO 2

TORINO 3



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Optional assembly
 Optionale Montage
 Montaż opcjonalny

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne


TORINO 3 60x60

600	600	230V AC	~14,4 W
-----	-----	------------	------------

TORINO 3 60x80

600	800	230V AC	~19,2 W
-----	-----	------------	------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie




Optional assembly
 Optionale Montage
 Montaż opcjonalny

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



TORINO 3



EASY



The EASY mirror line is made of of high quality AGC glass. 4 mm thick.
The construction was made of varnished steel or brushed aluminum profiles.
Energy-saving LED light sources are characterized by high light efficiency with low power consumption.

Die Spiegelserie EASY wird aus hochwertigem 4mm Qualitätsglas von AGC aus europäischer Produktion gefertigt. Profile und Halterungen sind aus farbig lackiertem Stahl oder aus geschliffenem Aluminium. Die energiesparenden LED Leuchten haben eine sehr hohe Lichtausbeute.



Linia luster EASY została wykonana ze szkła renomowanej firmy AGC o grubości 4 mm.
Konstrukcja lustra wykonana jest ze stali lakierowanej lub szlifowanych profili aluminiowych.
Energoozczędne źródła światła LED cechuje wysoka efektywność świetlna przy niskim poborze mocy.

EASY 01.....	68
EASY 02	69
EASY 03	70
EASY 03.1.....	71
EASY 04	72
EASY 04.1.....	73
EASY 05	74
EASY 06	75
EASY 07.....	76
EASY 08	77
EASY ALU 01	78
EASY ALU 01.1	79
EASY ALU 02.....	80
EASY ALU 03.....	81
EASY ALU 04.....	82
EASY ALU 05.....	83

EASY 01



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana




	Technical data		Technische Daten		Dane techniczne	
EASY 01 80x60	800	600	230V AC	~8,7 W		
EASY 01 100x60	1000	600	230V AC	~11,1 W		
EASY 01 60x80	600	800	230V AC	~6,3 W		
EASY 01 80x80	800	800	230V AC	~8,7 W		
EASY 01 100x80	1000	800	230V AC	~11,1 W		
EASY 01 120x80	1200	800	230V AC	~10,8 W		

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



EASY 01



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten Dane techniczne


EASY 02 80x60*	800	600	230V AC	~9,6 W
EASY 02 100x60*	1000	600	230V AC	~9,6 W
EASY 02 60x80	600	800	230V AC	~11,5 W
EASY 02 80x80	800	800	230V AC	~11,5 W
EASY 02 100x80	1000	800	230V AC	~11,5 W
EASY 02 120x80	1200	800	230V AC	~11,5 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20



IP44



EASY 03



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten Dane techniczne


EASY 03 80x60	800	600	230V AC	~11,0 W
EASY 03 100x60	1000	600	230V AC	~11,0 W
EASY 03 60x80	600	800	230V AC	~14,9 W
EASY 03 80x80	800	800	230V AC	~14,9 W
EASY 03 100x80	1000	800	230V AC	~14,9 W
EASY 03 120x80	1200	800	230V AC	~14,9 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





EASY 03

EASY 03.1



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten Dane techniczne

EASY 03.1 80x60

800	600	230V AC	~11,0 W
-----	-----	------------	------------

EASY 03.1 100x60

1000	600	230V AC	~11,0 W
------	-----	------------	------------

EASY 03.1 60x80

600	800	230V AC	~14,9 W
-----	-----	------------	------------

EASY 03.1 80x80

800	800	230V AC	~14,9 W
-----	-----	------------	------------

EASY 03.1 100x80

1000	800	230V AC	~14,9 W
------	-----	------------	------------

EASY 03.1 120x80


1200	800	230V AC	~14,9 W
------	-----	------------	------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





EASY 03.1

EASY 04



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana




	Technical data		Technische Daten		Dane techniczne	
EASY 04 80x60	800	600	230V AC	~9,3 W		
EASY 04 100x60	1000	600	230V AC	~9,4 W		
EASY 04 60x80	600	800	230V AC	~6,9 W		
EASY 04 80x80	800	800	230V AC	~9,3 W		
EASY 04 100x80	1000	800	230V AC	~9,4 W		
EASY 04 120x80	1200	800	230V AC	~11,3 W		

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





EASY 04

EASY 04.1



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana




	Technical data	Technische Daten	Dane techniczne
EASY 04.1 80x60	800	600	230V AC ~9,3 W
EASY 04.1 100x60	1000	600	230V AC ~9,4 W
EASY 04.1 60x80	600	800	230V AC ~6,9 W
EASY 04.1 80x80	800	800	230V AC ~9,3 W
EASY 04.1 100x80	1000	800	230V AC ~9,4 W
EASY 04.1 120x80	1200	800	230V AC ~11,3 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





EASY 04.1

EASY 05



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten Dane techniczne


EASY 05 80x60	800	600	230V AC	~11,0 W
EASY 05 100x60	1000	600	230V AC	~11,0 W
EASY 05 60x80	600	800	230V AC	~14,9 W
EASY 05 80x80	800	800	230V AC	~14,9 W
EASY 05 100x80	1000	800	230V AC	~14,9 W
EASY 05 120x80	1200	800	230V AC	~14,9 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



EASY 05



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana




Technical data Technische Daten Dane techniczne

EASY 06 45x70	450	700	230V AC	~12,6 W
EASY 06 60x60	600	600	230V AC	~13,2 W
EASY 06 60x80	600	800	230V AC	~15,6 W
EASY 06 80x80	800	800	230V AC	~18,0 W
EASY 06 100x80	1000	800	230V AC	~20,4 W

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



EASY 07



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten Dane techniczne

EASY 07 Ø50	500	500	230V AC	~8,4 W
EASY 07 Ø60	600	600	230V AC	~10,2 W
EASY 07 Ø70	700	700	230V AC	~11,8 W
EASY 07 Ø80	800	800	230V AC	~13,9 W
EASY 07 Ø90	900	900	230V AC	~15,9 W
EASY 07 Ø100	1000	1000	230V AC	~17,8 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



EASY 08



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten Dane techniczne

EASY 08 50x70

500	700	230V AC	~10,5 W
-----	-----	------------	------------

EASY 08 60x80

600	800	230V AC	~12,6 W
-----	-----	------------	------------

EASY 08 70x90

700	900	230V AC	~14,4 W
-----	-----	------------	------------

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie





EASY 08

EASY ALU 01



4mm mirror, construction - brushed aluminum
 4mm Spiegel, Konstruktion - gebürstet Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium szlifowane




	Technical data	Technische Daten	Dane techniczne
EASY ALU 01 80x60	800	600	230V AC ~8,7 W
EASY ALU 01 100x60	1000	600	230V AC ~11,1 W
EASY ALU 01 60x80	600	800	230V AC ~6,3 W
EASY ALU 01 80x80	800	800	230V AC ~8,7 W
EASY ALU 01 100x80	1000	800	230V AC ~11,1 W
EASY ALU 01 120x80	1200	800	230V AC ~10,8 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





EASY ALU 01

EASY ALU 01.1



4mm mirror, construction - brushed aluminum
 4mm Spiegel, Konstruktion - gebürstet Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium szlifowane




	Technical data	Technische Daten	Dane techniczne
EASY ALU 01.1 80x60	800	600	230V AC ~17,4 W
EASY ALU 01.1 100x60	1000	600	230V AC ~22,2 W
EASY ALU 01.1 60x80	600	800	230V AC ~12,6 W
EASY ALU 01.1 80x80	800	800	230V AC ~17,4 W
EASY ALU 01.1 100x80	1000	800	230V AC ~22,2 W
EASY ALU 01.1 120x80	1200	800	230V AC ~21,6 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





EASY ALU 01.1

EASY ALU 02



4mm mirror, construction - brushed aluminum
 4mm Spiegel, Konstruktion - gebürstet Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium szlifowane



EASY ALU 02 80x60*

Technical data Technische Daten Dane techniczne

800	600	230V AC	~9,6 W
-----	-----	------------	-----------

EASY ALU 02 100x60*

1000	600	230V AC	~9,6 W
------	-----	------------	-----------

EASY ALU 02 60x80

600	800	230V AC	~11,5 W
-----	-----	------------	------------

EASY ALU 02 80x80

800	800	230V AC	~11,5 W
-----	-----	------------	------------

EASY ALU 02 100x80

1000	800	230V AC	~11,5 W
------	-----	------------	------------

EASY ALU 02 120x80


1200	800	230V AC	~11,5 W
------	-----	------------	------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





EASY ALU 02

EASY ALU 03



4mm mirror, construction - brushed aluminum
 4mm Spiegel, Konstruktion - gebürstet Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium szlifowane



Technical data Technische Daten Dane techniczne

EASY ALU 03 60x80

600	800	230V AC	~17,0 W
-----	-----	------------	------------

EASY ALU 03 80x60

800	600	230V AC	~15,1 W
-----	-----	------------	------------

EASY ALU 03 80x80

800	800	230V AC	~19,0 W
-----	-----	------------	------------

EASY ALU 03 100x60

1000	600	230V AC	~17,0 W
------	-----	------------	------------

EASY ALU 03 100x80

1000	800	230V AC	~20,9 W
------	-----	------------	------------

EASY ALU 03 120x80


1200	800	230V AC	~22,8 W
------	-----	------------	------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





EASY ALU 03

EASY ALU 04



4mm mirror, construction - brushed aluminum
 4mm Spiegel, Konstruktion - gebürstet Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium szlifowane



EASY ALU 04 60x80

Technical data	Technische Daten	Dane techniczne	
600	800	230V AC	~21,6 W
800	600	230V AC	~21,6 W
800	800	230V AC	~25,4 W
1000	600	230V AC	~25,4 W
1000	800	230V AC	~29,3 W
1200	800	230V AC	~33,1 W

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



EASY ALU 04



EASY ALU 05



4mm mirror, construction - aluminum profile
 4mm Spiegel, Konstruktion - Aluminiumprofil
 Lustro 4mm, konstrukcja - profil aluminiowy



inox brushed, black brushed, chrom
 inox gebürstet, schwarz gebürstet, chrom
 inox szlif, czarny szlif, chrom

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

EASY ALU 05 60x80



EASY ALU 05 100x80



EASY ALU 05 120x80



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



EASY ALU 05